

TREES AND SHRUBS

Codes : T = Tree > 3m

S = Shrub < 3m

C = Climber

DS = Dwarf shrub

ARECACEAE

PHOENIX

T *P. reclinata* Jacq.

HYPHAENE

T *H. coriacea* Gaertn.
(= *H. natalensis* Kunze)

T *H. petersiana* Klotzsch
(= *H. benguellensis* Welw. var. *ventricosa* (Kirk) Furtado)
(= *H. ventricosa* Kirk)

BORASSUS

T *B. aethiopum* Mart.
(= *B. flabellifer* L. var. *aethiopum* (Mart.) Warb.)

ASPHODELACEAE

ALOE

T *A. arborescens* Mill
(= *A. arborescens* Mill. var. *frutescens* (Salm Dyck) Link)

T *A. littoralis* Baker
(= *A. rubrolutea* Schinz)

T *A. marlothii* Berger subsp. *marlothii*
(= *A. marlothii* Berger var. *bicolor* Reynolds)
(= *A. marlothii* Berger var. *marlothii*)

VELLOZIACEAE

XEROPHYTA

S *X. retinervis* Baker
(= *Vellozia clavata* (Baker) Baker)
(= *Vellozia retinervis* (Baker) Baker)

SPERMATOPHYTA - DICOTYLEDONAE

SALICACEAE

SALIX

S *S. mucronata* Thunb. subsp. *woodii* (Seemen) Immelman
(= *S. mucronata* Thunb. subsp. *wilmsii* (Seemen) Immelman)
(= *S. wilmsii* Seemen)
(= *S. woodii* Seemen var. *wilmsii* (Seemen) Skan)

MYRICACEAE

MORELLA

S *M. serrata* (Lam.) Killick
(= *Myrica serrata* Lam.)

(= *Myrica conifera* sensu Hutch., Adamson, non Burm. f.)
(= *Myrica mossii* Burtt Davy)

ULMACEAE

CELTIS

T ***C. africana*** Burm. f.
(= *C. kraussiana* Burm. f.)

TREMA

T ***T. orientalis*** (L.) Blume
(= *T. guineensis* (Schumach. & Thonn.) Filcaho)

CHAETACHME

T ***C. aristata*** E. Mey. ex Planch.

MORACEAE

MACLURA

S ***M. africana*** (Bureau) Corner

FICUS

T ***F. abutilifolia*** (Miq.) Miq.
(= *F. soldanella* Warb.)

T ***F. capreifolia*** Delile

T ***F. craterostoma*** Warb. ex Mildbr. & Burret

T ***F. glumosa*** Delile
(= *F. sonderi* Miq.)

T ***F. ingens*** (Miq.) Miq. var. ***ingens***
(= *F. ingens* Miq. var. *tomentosa* Hutch.)

T ***F. natalensis*** Hochst. subsp. ***natalensis***

T ***F. sansibarica*** Warb. subsp. ***sansibarica***

T ***F. salicifolia*** Vahl
(= *F. cordata* Thunb. subsp. *salicifolia* (Vahl) C.C. Berg.)
(= *F. pretoriae* Burtt Davy)

T ***F. stuhlmannii*** Warb.

T ***F. sur*** Forssk.
(= *F. capensis* Thunb.)
(= *F. mallotocarpa* Warb.)

T ***F. sycomorus*** L. subsp. ***sycomorus***
(= *F. exasperata* Vahl)

T ***F. tettensis*** Hutch.
(= *F. smutsii* Verdoorn)

T ***F. thonningii*** Blume (= *F. burkei* (Miq.) Miq.)
(= *F. petersii* Warb.)

URTICACEAE

OBETIA

T ***O. tenax*** (N.E. Br.) Friis
(= *Ureia tenax* N.E. Br.)

POUZOLZIA

S ***P. mixta*** Solms
(= *P. hypoleuca* Wedd.)

PROTEACEAE

FAUREA

- T *F. saligna* Harv.
T *F. rochetiana* (A. Rich.) Chiov. Ex Pic. Serm
(=*F. speciosa* (Welw.) Welw.)

OLACACEAE

OLAX

- S *O. dissitiflora* Oliv.

XIMENIA

- S *X. americana* L. var. *americana*
S *X. caffra* Sond. var. *caffra*
S *X. caffra* Sond. var. *natalensis* Sond.

PORTULACACEAE

PORTULACARIA

- S *P. afra* Jacq.

RANUCULACEAE

CLEMATIS

- C *C. brachiata* Thunb.
(= *C. thunbergii* Steud.)
(= *C. triloba* Thunb.)

ANNONACEAE

UVARIA

- S *U. caffra* E. Mey. ex Sond.
S *U. gracilipes* N. Robson
S - C *U. lucida* Benth. subsp. *virens* (N. E. Br.) Verdc.
(= *U. gazensis* Baker f.)
(= *U. virens* N.E. Br.)

MONANTHOTAXIS

- T *M. caffra* (Sond.) Verdc.
(= *Guatteria caffra* Sond.)
(= *Popowia caffra* (Sond.) Benth.)

HEXALOBUS

- T *H. monopetalus* (A. Rich.) Engl. & Diels var. *monopetalus*
(= *H. glabrescens* Hutch. & Dalz. ex Burt Davy)

XYLOPIA

- T *X. odoratissima* Welw. ex Oliv.
(= *X. antunesii* Engl. & Diels)
T *X. parviflora* (A. Rich.) Benth. #

ARTABOTRYS

- S - C *A. brachypetalus* Benth.

ANNONA

- S ***A. senegalensis*** Pers. subsp. ***senegalensis***
(= *A. chrysophylla* Boj.)

MONODORA

- S ***M. junodii*** Engl. & Diels subsp. ***junodii***

HERNANDIACEAE

GYROCARPUS

- T ***G. americanus*** Jacq. subsp. ***africanus*** Kubitzki
(= *G. asiaticus* Willd.)

CAPPARACEAE

CAPPARIS

- S - C ***C. fascicularis*** DC. var. ***fascicularis***
(= *C. flanaganii* Gilg & Ben.)
(= *C. rudatisii* Gilg & Ben.)
(= *C. transvaalensis* Schinz)
(= *C. transvaalensis* Schinz var. *calvescens* (Gilg & Ben.) Marais)
- S - C ***C. sepiaria*** L. var. ***subglabra*** (Oliv.) DeWolf
(= *C. subglabra* (Oliv.) Gilg & Ben.)
- S - C ***C. tomentosa*** Lam.
(= *C. corymbifera* E. Mey. ex Sond.)

BOSCIA

- T ***B. albitrunca*** (Burch.) Gilg & Gilg-Ben.
(= *B. peuchellii* Kuntze)
(= *B. transvaalensis* Pest.)
(= *Capparis albitrunca* Burch.)
(= *Capparis oleoides* sensu Marloth)
(= *Capparis punctata* Burch.)
- S ***B. angustifolia*** A. Rich. var. ***corymbosa*** (Gilg) DeWolf
(= *B. corymbosa* Gilg)
- S ***B. filipes*** Gilg
- DS ***B. foetida*** Schinz subsp. ***minima*** Toelken
- T ***B. foetida*** Schinz subsp. ***rehmanniana*** (Pest.) Toelken
(= *B. rehmanniana* Pest.)
- S ***B. mossambicensis*** Klotzsch
(= *B. welwitschii* Gilg)

CADABA

- S ***C. aphylla*** (Thunb.) Wild
(= *C. juncea* (Sparrm.) Harv. ex Hook. f. nom. illegit.)
- S ***C. natalensis*** Sond.
- S ***C. termitaria*** N.E. Br.

MAERUA

- T ***M. angolensis*** DC.
- T ***M. cafra*** (DC.) Pax
(= *M. triphylla* (Thunb.) Dur. & Schinz)
(= *Niebuhrria triphylla* (Thunb.) Wendl.)
- S ***M. edulis*** (Gilg & Gilg-Ben.) DeWolf
(= *Courbonia glauca* (Klotzsch) Gilg & Ben.)
- S - C ***M. juncea*** Pax subsp. ***crustata*** (Wild) Wild
(= *M. maschonica* Gilg)
- S ***M. parvifolia*** Pax
(= *M. legatii* Burtt Davy)
- S ***M. rosmarinoides*** (Sond.) Gilg & Gilg-Ben.

(= *Niebuhrria rosmarinoides* Sond.)

THILACHIUM

T *T. africanum* Lour.

ROSACEAE (PART A)

CLIFFORTIA

S *C. strobilifera* L.
(= *C. cnooides* Sparrm.)
(= *C. rogersii* Burtt Davy)

ROSACEAE (PART B)

PRUNUS

T *P. africana* (Hook. f.) Kalkman
(= *Pygeum africanum* Hook. f.)

CHRYSOBALANACEAE

PARINARI

S *P. curatellifolia* Planch. ex Benth.
(= *P. chapelieri* Baill.)
(= *P. curatellifolia* Planch. ex Benth. subsp. *mobola* (Oliv.) R. Graham)
(= *P. gardineri* Hemsl.)
(= *P. mobola* Oliv.)

FABACEAE

ALBIZIA

T *A. adianthifolia* (Schumach.) W. Wight var. *adianthifolia*
(= *A. fastigiata* (E. Mey.) Oliv.)
(= *Inga fastigiata* (E. Mey.) Oliv.)
(= *Mimosa adianthifolia* Schumach.)
(= *Zygia fastigiata* E. Mey.)

T *A. amara* (Roxb.) Boivin subsp. *sericocephala* (Benth.) Brenan
(= *A. sericocephala* Benth.)
(= *A. struthiophylla* Milne-Redh.)
(= *Acacia sericocephala* Fenzl)
(= *Inga sericocephala* A. Rich.)

T *A. anthelmintica* (A. Rich.) Brongn.
(= *A. anthelmintica* (A. Rich.) Brongn. var. *australis* Baker f.)
(= *A. anthelmintica* (A. Rich.) Brongn. var. *pubescens* Burtt Davy)
(= *A. umbalusiana* Sim)
(= *Acacia inermis* Marloth)
(= *Acacia marlothii* Engl.)
(= *Besenna anthelmintica* A. Rich.)

T *A. brevifolia* Schinz
(= *A. parvifolia* Burtt Davy)
(= *A. rogersii* Burtt Davy)

T *A. forbesii* Benth.

T *A. harveyi* E. Fourn.
(= *A. hypoleuca* Oliv.)
(= *A. pallida* Harv.)

T *A. petersiana* (Bolle) Oliv. subsp. *evansii* (Burtt Davy) Brenan
(= *A. evansii* Burtt Davy)

T *A. tanganyicensis* Baker f. subsp. *tanganyicensis*
(= *A. lebbeck* (L.) Benth. var. *australis* Burtt Davy)
(= *A. rhodesica* Burtt Davy)

T *A. versicolor* Welw. ex Oliv.
(= *A. mossambicensis* Sim)

ACACIA

- T **A. ataxacantha** DC.
 (= *A. eriadenia* Benth.)
 (= *A. lugardiae* N.E. Br.)
- S **A. borleae** Burt Davy
 (= *A. barbertonensis* Schweick.)
- S **A. brevispica** Harms subsp. **dregeana** (Benth.) Brenan
 (= *A. brevispica* Harms var. *dregeana* (Benth.) J.H. Ross & Gordon-Gray)
 (= *A. pennata* sensu E. Mey. var. *dregeana* Benth.)
- T **A. burkei** Benth.
 (= *A. ferox* Benth.)
- T **A. caffra** (Thunb.) Willd.
 (= *A. caffra* Willd. var. *longa* Glover)
 (= *A. caffra* Willd. var. *namaquensis* Eckl. & Zeyh.)
 (= *A. caffra* Willd. var. *tomentosa* Glover)
 (= *A. caffra* Willd. var. *transvaalensis* Glover)
 (= *A. fallax* E. Mey.)
 (= *A. multijuga* Meisn.)
- T **A. davyi** N.E. Br.
- T **A. dealbata** Link*#
 (= *A. decurrens* Willd. var. *mollis* Lindl.)
- T **A. erubescens** Welw. ex Oliv.
 (= *A. caffra* Willd. var. *pechuelii* Kuntze)
 (= *A. dulcis* Marloth & Engl.)
 (= *A. kwebensis* N.E. Br.)
 (= *A. longipetiolata* Schinz)
- T **A. exuvialis** I. Verd.
- T **A. gerrardii** Benth. subsp. **gerrardii** var. **gerrardii**
 (= *A. gerrardii* Benth.)
 (= *A. hebecladoides* Harms)
- T **A. grandicornuta** Gerstner
- T **A. karoo** Hayne
 (= *A. capensis* (Burm. f.) Burch.)
 (= *A. hirtella* E. Mey.)
 (= *A. hirtella* Willd. var. *inermis* Walp.)
 (= *A. horrida* Willd.)
 (= *A. horrida* Willd. var. *transvaalensis* Burt Davy)
 (= *A. inconfagrabilis* Gerstn.)
 (= *A. karoo* Hayne var. *transvaalensis* (Burt Davy) Burt Davy)
 (= *A. reticulata* (L.) Willd.)
 (= *Mimosa capensis* Burm. f.)
 (= *Mimosa leucacantha* Jacq.)
 (= *Mimosa nilotica* Thunb.)
- T **A. luederitzii** Engl. var. **retinens** (Sim) J. H. Ross & Brenan
 (= *A. gillettiae* Burt Davy)
 (= *A. retinens* Sim)
- T **A. nigrescens** Oliv.
 (= *A. nigrescens* Oliv. var. *nigrescens* Young)
 (= *A. nigrescens* Oliv. var. *pallens* Benth.)
 (= *A. pallens* (Benth.) Rolfe)
 (= *A. passargei* Harms)
 (= *Albizia lugardii* N.E. Br.)
- T **A. nilotica** (L.) Willd. ex Delile subsp. **kraussiana** (Benth.) Brenan
 (= *A. arabica* (Lam.) Willd. var. *kraussiana* Benth.)
 (= *A. benthamii* Rochebr.)
 (= *A. nilotica* (L.) Willd. ex Del. var. *kraussiana* (Benth.) A.F. Hill)
 (= *Mimosa nilotica* Thunb.)
- T **A. permixta** Burt Davy
- T **A. polyacantha** Willd. subsp. **campylacantha** (Hochst. ex A. Rich.) Brenan
 (= *A. caffra* (Thunb.) Willd. var. *campylacantha* (Hochst. ex A. Rich.) Roberty)
 (= *A. campylacantha* Hochst ex A. Rich.)
 (= *A. catechu* (L. f.) Willd. subsp. *suma* (Roxb.) Roberty)
- T **A. robusta** Burch. subsp. **clavigera** (E. Mey.) Brenan
 (= *A. clavigera* E. Mey.)
 (= *A. clavigera* E. Mey. subsp. *clavigera*)
 (= *A. sambesiaca* Schinz)
- S **A. schweinfurthii** Brenan & Exell var. **schweinfurthii**
- T **A. senegal** (L.) Willd. var. **leiorhachis** Brenan

- T (= *A. circummarginata* Chiov.)
A. senegal (L.) Willd. var. **rostrata** Brenan
 (= *A. rostrata* Sim)
 (= *A. senegal* (L.) Willd. subsp. *trispinosa* (Stokes) Roberty)
 (= *A. spinosa* Marloth & Engl.)
 (= *A. trispinosa* Marloth & Engl.)
 (= *A. volkii* Süsseng)
- T **A. sieberiana** DC. var. **woodii** (Burt Davy) Keay & Brenan
 (= *A. amboensis* Schinz.)
 (= *A. sieberiana* DC. var. *vermoesenii* (De Wild.) Keay & Brenan)
 (= *A. sieberiana* DC. subsp. *vermoesenii* (De Wild.) Troupin var. *woodii* (Burt Davy) Keay & Brenan) *vermoesenii*
 (= *A. vermoesenii* De Wild.)
 (= *A. woodii* Burt Davy)
- T **A. swazica** Burt Davy
- T **A. tortilis** (Forssk.) Hayne subsp. **heteracantha** (Burch.) Brenan
 (= *A. heteracantha* Burch.)
 (= *A. litakunensis* Burch.)
 (= *A. maras* Engl.)
 (= *A. spirocarpoides* Engl.)
- T **A. welwitschii** Oliv. subsp. **delagoensis** (Harms) J. H. Ross & Brenan
 (= *A. delagoensis* Harms)
- T **A. xanthophloea** Benth.

FAIDHERBIA

- T **F. albida** (Delile) A. Chev.
 (= *Acacia albida* Del.)
 (= *Acacia mossambicensis* Bolle)

DICHROSTACHYS

- T **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **africana**
 (= *Acacia engleri* Schinz.)
 (= *Acacia spinosa* E. Mey.)
 (= *Cailliea dichrostachys* Guill. & Perr.)
 (= *Cailliea dichrostachys* Guill. & Perr. var. *leptostachys* (DC.) Guill. & Perr.)
 (= *D. caffra* Meisn. ex Benth.)
 (= *D. lugardiae* N.E. Br.)
 (= *D. nutans* (Pers.) Benth.)
 (= *Desmanthus leptostachys* DC.)
 (= *Desmanthus nutans* (Pers.) DC.)
 (= *Desmanthus trichostachys* DC.)
- T **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **pubescens**
 Brenan & Brummitt
- T **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **africana** Brenan & Brummitt var. **setulosa** (Welw. ex Oliv.)
 Brenan & Brummitt
 (= *Acacia kalachariensis* Schinz)
 (= *D. nutans* (Pers.) Benth. var. *setulosa* Welw. ex Oliv.)
- T **D. cinerea** (L.) Wight & Arn. subsp. **nyassana** (Taub.) Brenan
 (= *D. glomerata* (Forssk.) Chiov. subsp. *nyassana* (Taub.) Brenan)
 (= *D. major* Sim)
 (= *D. nyassana* Taub.)

NEWTONIA

- T **N. hildebrandtii** (Vatke) Torre var. **hildebrandtii**

XYLIA

- T **X. torreana** Brenan

ELEPHANTORRHIZA

- S **E. burkei** Benth.
 (= *E. elephantina* (Burch.) Skeels var. *burkei* (Benth.) Merr.)
- S **E. goetzei** (Harms) Harms subsp. **goetzei**
 (= *E. cf. goetzei* (Harms) Harms)
 (= *E. rubescens* Gibbs)

ADENOPODIA

- S - C **A. spicata** (E. Mey.) Presl
(= *Entada natalensis* Benth. var. *aculeata* Harv.)
(= *Entada spicata* (E. Mey.) Druce)
(= *Mimosa spicata* E. Mey.)

3474000 (239) BURKEA

- T **B. africana** Hook.
(= *B. africana* Hook. var. *andongensis* Oliv.)
(= *B. africana* Hook. var. *cordata* Welw. ex Oliv.)

COLOPHOSPERMUM

- T **C. mopane** (J. Kirk ex Benth.) J. Kirk ex J. Léonard
(= *Copaiba mopane* (Kirk ex Benth.) Kuntze)
(= *Copaifera mopane* Kirk ex Benth.)

GUIBOURTIA

- T **G. conjugata** (Bolle) J. Léonard
(= *Copaiba conjugata* (Bolle) Kuntze)
(= *Copaifera conjugata* (Bolle) Milne-Redh.)
(= *Copaifera gorskia* Schinz)
(= *Copaifera gorskiana* Benth.)
(= *Gorskia conjugata* Bolle)

SCHOTIA

- T **S. brachypetala** Sond.
(= *S. brachypetala* Sond. var. *pubescens* Burtt Davy)
(= *S. rogersii* Burtt Davy)
(= *S. semireducta* Merxm.)
- S **S. capitata** Bolle
(= *S. tamarindifolia* Afzel. ex Sims var. *forbesiana* Baill.)
(= *S. transvaalensis* Rolfe)
(= *Theodora capitata* (Bolle) Taub.)

AFZELIA

- T **A. quanzensis** Welw.
(= *A. attenuata* Klotzsch)
(= *A. petersiana* Klotzsch)
(= *Afrazelia quanzensis* (Welw.) Pierre)
(= *Intsia quanzensis* (Welw.) Kuntze)
(= *Pahudia quanzensis* (Welw.) Prain)

BAUHINIA

- S **B. galpinii** N.E. Br.
(= *B. punctata* Bolle)
(= *Perlebia galpinii* (N.E. Br.) Schmitz)

PILIOSTIGMA

- T **P. thonningii** (Schumach.) Milne-Redh.
(= *Bauhinia thonningii* Schumach.)
(= *Locellaria bauhinioides* Welw.)

CASSIA

- T **C. abbreviata** Oliv. subsp. **beareana** (Holmes) Brenan
(= *C. abbreviata* Oliv. var. *granitica* (Baker f.) Baker f.)
(= *C. beareana* Holmes)
(= *C. granitica* Baker f.)

SENNA

- S **S. bicapsularis** (L.) Roxb.*
 (= *Cassia bicapsularis* L.)
 (= *Cassia transversali-seminata* De Wild.)
- S **S. didymobotrya** (Fresen.) Irwin & Barneby*
 (= *Cassia didymobotrya* Fresen.)
 (= *Cassia nairobiensis* Aggeler & Musser)
- T **S. petersiana** (Bolle) Lock
 (= *Cassia delagoensis* Harv.)
 (= *Cassia petersiana* Bolle)

PTEROLOBIUM

- S - C **P. stellatum** (Forssk.) Brenan
 (= *Acacia stellata* (Forssk.) Willd.)
 (= *Cantuffa exosa* J.F. Gmel.)
 (= *Mimosa stellata* Forssk.)
 (= *P. exosum* (J.F. Gmel.) Baker f.)
 (= *P. lacerans* R. Br.)
 (= *Quartinia abyssinica* A. Rich.)

CAESALPINIA

- C **C. decapetala** (Roth) Alston*
 (= *C. sepiaria* Roxb.)
 (= *Reichardia decapetala* Roth)
- S **C. pulcherrima** (L.) Sw.*
- S **C. rostrata** N.E. Br.

PELTOPHORUM

- T **P. africanum** Sond.
 (= *Brasilettia africana* (Sond.) Kuntze)

CORDYLA

- T **C. africana** Lour.

CALPURNIA

- T **C. aurea** (Aiton) Benth. subsp. **aurea**
 (= *C. lasiogyne* E. Mey.)
 (= *C. subecandra* (L'Hérit.) Schweick.)
 (= *Podalyria aurea* (Ait.) Willd.)
 (= *Robinia subdecandra* L'Hérit.)
 (= *Sophora aurea* Ait.)
 (= *Virgilia aurea* (Ait.) Lam.)

BOLUSANTHUS

- T **B. speciosus** (Bolus) Harms

BAPHIA

- S **B. massaiensis** Taub. subsp. **obovata** (Schinz) Brummitt
 (= *B. henriquensiana* Taub.)
 (= *B. obovata* Schinz)

CROTALARIA

- S **C. doidgeae** I. Verd.
- S **C. laburnifolia** L. subsp. **australis** (Baker f.) Polhill
 (= *C. australis* (Baker f.) Baker f. ex Verdoorn)
- C. lanceolata** E. Mey. subsp. **lanceolata**
 (= *C. mossambicensis* Klotzsch)
- S **C. monteiroi** Taub. ex Baker f. var. **galpinii** Burt Davy ex I. Verd.
 (= *C. breyeri* N.E. Br.)
 (= *C. inhabilis* Verdoorn)
 (= *C. rigidula* Baker f.)

- S **C. monteiroi** Taub. ex Baker f. var. **monteiroi**
 S **C. pallida** Aiton var. **pallida**
 (= *C. mucronata* Desv.)
 (= *C. striata* DC.)

INDIGOFERA

- S **I. arrecta** Hochst. ex A. Rich
 S **I. lupatana** Baker f.
 (= *I. commiphoroides* Chiov.)
 (= *I. goniocarpa* Baker f.)
 S **I. swaziensis** Bolus var. **perplexa** (N.E. Br.) J. B. Gillett
 (= *I. perplexa* N.E. Br.)
 S **I. swaziensis** Bolus var. **swaziensis**
 (= *I. mearnsii* Standley)
 (= *I. oliveri* Schweinf. ex Engl.)
 (= *I. oliveri* Schweinf. ex Harms)
 S **I. tinctoria** L. var. **arcuata** Gillett

TEPHROSIA

- S **T. polystachya** E. Mey. var. **hirta** Harv.
 S **T. polystachya** E. Mey. var. **latifolia** Harv.
 S **T. rhodesica** Baker f. var. **evansii** (Hutch. & Burtt Davy) Brummitt
 (= *T. evansii* Hutch. & Burtt Davy)
 S **T. rhodesica** Baker f. var. **rhodesica**
 (= *T. polystachyoides* sensu Burtt Davy)

MUNDULEA

- S **M. sericea** (Willd.) A. Chev.
 (= *Cytisus sericeus* Willd.)
 (= *M. suberosa* (DC.) Benth.)
 (= *Tephrosia suberosa* DC.)

SESBANIA

- S **S. bispinosa** (Jacq.) W. Wight var. **bispinosa***
 (= *S. aculeata* (Willd.) Pers.)
 S **S. sesban** (L.) Merr. subsp. **sesban** var. **nubica** Choiv.
 (= *S. aegyptiaca* sensu Baker)
 S **S. sesban** (L.) Merr. subsp. **sesban** var. **zambesiaca** J.B. Gillett

ORMOCARPUM

- S **O. trichocarpum** (Taub.) Engl.
 (= *Diphaca trichocarpa* Taub.)
 (= *O. setosum* Burtt Davy)

AESCHYNOMENE

- S **A. rehmannii** Schinz var. **leptobotrya** (Harms ex Baker f.) J.B. Gillett#
 (= *A. eptobotrya* Harms ex Bakerf.)
 (= *A. glutinosum* Schinz)

PSEUDARTHRIA

- S **P. hookeri** Wight & Arn. var. **hookeri**

DALBERGIA

- C **D. armata** E. Mey.
 S **D. melanoxylon** Guill. & Perr.
 S **D. nitidula** Baker
 (= *D. mossambicensis* Harms)
 S **D. sissoo** Roxb.

PTEROCARPUS

- T *P. angolensis* DC.
(= *P. bussei* Harms)
- T *P. lucens* Guill. & Perr. subsp. *antunesii* (Taub.) Rojo
(= *P. antunesii* (Taub.) Harms)
- S *P. rotundifolius* (Sond.) Druce subsp. *rotundifolius*
(= *Dalbergia rotundifolia* Sond.)

LONCHOCARPUS

- T *L. capassa* Rolfe
(= *Capassa violacea* Klotzsch)
(= *Derris violacea* (Klotzsch) Harms)
(= *L. violaceus* (Klotzsch) Oliv.)

XERODERRIS

- T *X. stuhlmannii* (Taub.) Mendonça & E.C. Sousa
(= *Deguelia stuhlmannii* Taub.)
(= *Derris stuhlmannii* (Taub.) Harms)
(= *Ostryoderris stuhlmannii* (Taub.) Harms)

XANTHOCERCIS

- T *X. zambesiaca* (Baker) Dumaz-le-Grand
(= *Pseudocadia zambesiaca* (Baker) Harms)

ERYTHRINA

- S *E. humeana* Spreng.
(= *E. humei* E. Mey.)
(= *E. humei* E. Mey. var. *raja* (Meisn.) Harv.)
- T *E. latissima* E. Mey.
(= *E. gibbsae* Baker f.)
(= *E. sandersoni* Harv.)
- T *E. lysistemon* Hutch.
(= *E. caffra* Thunb. var. *mossambicensis* Baker f.)

ERIOSEMA

- S *E. psoraleoides* (Lam.) G. Don
(= *Crotalaria psoraleoides* Lam.)
(= *E. cajanooides* (Guill. & Perr.) Hook. f.)
(= *E. polystachyum* E. Mey.)
(= *Rhynchosia cajanooides* Guill. & Perr.)

FLEMINGIA

- S *F. grahamiana* Wight & Arn.
(= *F. rhodocarpa* Baker)

LINACEAE

HUGONIA

- S *H. orientalis* Engl.
(= *H. busseana* Engl.)
(= *H. swynnertonii* De Wild.)

ERYTHROXYLACEAE

ERYTHROXYLUM

- S *E. delagoense* Schinz
(= *E. brownianum* Burtt Davy)
- S *E. emarginatum* Thonn.
(= *E. caffrum* Sond.)

BALANITACEAE

BALANITES

- T ***B. maughamii*** Sprague subsp. ***maughamii***
(= *B. dawei* Sprague)
T ***B. pedicellaris*** Mildbr. & Schltr. subsp. ***pedicellaris***
(= *B. australis* Brem.)

RUTACEAE

ZANTHOXYLUM

- T ***Z. capense*** (Thunb.) Harv.
(= *Fagara capensis* Thunb.)
(= *Fagara magaliesmontana* Engl.)
(= *Z. thunbergii* DC. var. *obtusifolia* Harv.)
S ***Z. humile*** (E. A. Bruce) P.G. Waterman
(= *Fagara humilis* E.A. Bruce)
S ***Z. leprieurii*** Guill. & Perr.
(= *Fagara leprieurii* (Guill. & Perr.) Engl.)
Z. thorncroftii (I. Verd.) P.G. Waterman
(= *Fagara thorncroftii* Verdoorn)

CALODENDRUM

- T ***C. capense*** (L.f.) Thunb.

VEPRIS

- T ***V. reflexa*** I. Verd.

TODDALIOPSIS

- S ***T. bremekampii*** I. Verd.

TECLEA

- S ***T. pilosa*** (Engl.) I. Verd.

CLAUSENA

- S ***C. anisata*** (Willd.) Hook. f. ex Benth.
(= *C. inaequalis* (DC.) Benth.)
(= *C. inaequalis* (DC.) Benth. var. *abyssinica* Engl.)

SIMAROUBACEAE

KIRKIA

- T ***K. acuminata*** Oliv.
(= *K. acuminata* Oliv. var. *pubescens* (Burt Davy) Bremekamp)
(= *K. pubescens* Burt Davy)
T ***K. wilmsii*** Engl.

BURSERACEAE

COMMIPHORA

- S ***C. africana*** (A. Rich.) Engl. var. ***africana***
(= *C. calciicola* Engl.)
(= *C. pilosa* (Engl.) Engl.)
(= *Heudelotia africana* A. Rich.)
S ***C. edulis*** (Klotzsch) Engl. subsp. ***edulis***

- T **C. glandulosa** Schinz
 (= *C. pyracanthoides* Engl. subsp. *glandulosa* (Schinz) Wild)
- T **C. harveyi** (Engl.) Engl.
 (= *Protium africanum* Harv.)
- T **C. marlothii** Engl.
- T **C. mollis** (Oliv.) Engl.
 (= *C. welwitschii* Engl.)
- T **C. neglecta** l. Verd.
- S **C. pyracanthoides** Engl.
- S **C. schimperi** (O. Berg) Engl.
 (= *C. betschuanica* Engl.)
- S **C. tenuipetiolata** Engl.
- T **C. viminea** Burt Davy
 (= *C. merkeri* Engl. in part)
- T **C. zanzibarica** (Baill.) Engl.

PTAEROXYLACEAE

PTAEROXYLON

- T **P. obliquum** (Thunb.) Radlk.
 (= *P. utile* Eckl. & Zeyh.)

MELIACEAE

ENTANDROPHRAGMA

- T **E. caudatum** (Sprague) Sprague

TURRAEA

- T **T. nilotica** Kotschy & Peyr. var. **nilotica**
 (= *T. randii* Baker f.)
- S **T. obtusifolia** Hochst.
 (= *T. oblancifolia* Brem.)
 (= *T. obtusifolia* Hochst. var. *microphylla* C. DC.)

MELIA

- T **M. azedarach** L.*

EKEBERGIA

- T **E. capensis** Sparrm.
 (= *E. meyeri* Presl & C. DC.)
 (= *Trichilia ekebergia* E. Mey. ex Sond.)

TRICHILIA

- T **T. emetica** Vahl subsp. **emetica**
 (= *T. roka* Chiov. nom. illegit.)

MALPIGHIACEAE

TRIASPIS

- S **T. hypericoides** (DC.) Burch. subsp. **canescens** (Engl.) Immelman
 (= *T. canescens* Engl.)
 (= *T. nelsonii* Oliv. subsp. *canescens* (Engl.) Launert)
- S **T. hypericoides** (DC.) Burch. subsp. **nelsonii** (Oliv.) Immelman
 (= *T. nelsonii* Oliv.)
 (= *T. nelsonii* Oliv. var. *austro-occidentalis* Schinz)

(= *T. ovata* Brem.)
(= *T. rogersii* Burtt Davy)
(= *T. ternata* Greenway & Burtt Davy)
(= *T. thorncroftii* Burtt Davy)

ACRIDOCARPUS

S *A. natalitius* Juss. var. *natalitius*

POLYGALACEAE

POLYGALA

S *P. virgata* Thunb. var. *decora* (Sond.) Harv.
(= *P. virgata* Thunb. var. *speciosa* (Sims) Harv.)

SECURIDACA

T *S. longependunculata* Fresen.

EUPHORBIACEAE

PSEUDOLACHNOSTYLIS

T *P. maprouneifolia* Pax var. *maprouneifolia*

FLUEGGEA

S *F. virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt subsp. *virosa*
(= *Flueggea microcarpa* Blume)
(= *Securinega virosa* (Roxb. ex Willd.) Pax & K. Hoffm.)

PHYLLANTHUS

S *P. pinnatus* (Wight) G.L. Webster
(= *P. kirkianus* Müll. Arg.)
S *P. reticulatus* Poir. var. *reticulatus*

MARGARITARIA

S *M. discoidea* (Baill.) G.L. Webster var. *nitida* (Pax) Radcl.-Sm.
(= *M. discoidea* (Baill.) Webster subsp. *nitida* (Pax) Webster p.p.)
(= *Phyllanthus flacourtioides* Hutch.)

DRYPETES

T *D. gerrardii* Hutch. var. *gerrardii*
(= *D. gerrardii* Hutch. var. *tomentosa* Radcliffe-Sm.)
T *D. mossambicensis* Hutch.
S *D. reticulata* Pax

HYMENOCARDIA

T *H. ulmoides* Oliv.
(= *H. capensis* Hutch.)
(= *H. ulmoides* Oliv. var. *capensis* (Hutch.) Pax)

ANTIDESMA

T *A. venosum* E. Mey. ex Tul.

CLEISTANTHUS

S *C. schlechteri* (Pax) Hutch. var. *schlechteri*
(= *C. holtzii* Pax)
(= *Securinega schlechteri* Pax)

BRIDELIA

- S ***B. cathartica*** Bertol. f.
T ***B. micrantha*** (Hochst.) Baill.
T ***B. mollis*** Hutch.

ANDROSTACHYS

- T ***A. johnsonii*** Prain

CROTON

- T ***C. gratissimus*** Burch. var. ***gratissimus***
T ***C. gratissimus*** Burch. var. ***subgratissimus*** (Prain) Burt Davy
(= *C. subgratissimus* Prain)
T ***C. madandensis*** S. Moore
T ***C. megalobotrys*** Müll. Arg.
(= *C. gubouga* S. Moore)
T ***C. menyhartii*** Pax
S ***C. psuedopulchellus*** Pax
S ***C. steenkampianus*** Gerstner
T ***C. sylvaticus*** Hochst. ex C. Krauss

ERYTHROCOCCA

- S ***E. menyhartii*** (Pax) Prain

ALCHORNEA

- S ***A. laxiflora*** (Benth.) Pax & K. Hoffm.

ACALYPHA

- S ***A. glabrata*** Thunb. var. ***glabrata***
(= *A. glabrata* Thunb. var. *latifolia* Müll. Arg.)
S ***A. glabrata*** Thunb. var. ***pilosior*** (Kuntze) Prain
S ***A. pubiflora*** Baill.
A. segetalis Müll. Arg.

RICINUS

- S ***R. communis*** L.*

CLUTIA

- S ***C. pulchella*** L. var. ***pulchella***
(= *C. galpinii* Pax)

SUREGADA

- S ***S. africana*** (Sond.) Kuntze
(= *Gelonium africanum* (Sond.) Müll. Arg.)

SPIROSTACHYS

- T ***S. africana*** Sond.

EUPHORBIA

- T ***E. confinalis*** R.A. Dyer subsp. ***confinalis***
T ***E. cooperi*** N.E. Br. ex Berger var. ***cooperi***
S ***E. espinosa*** Pax
T ***E. evansii*** Pax
S ***E. guerichiana*** Pax
T ***E. ingens*** E. Mey. ex Boiss.
(= *E. natalensis* sensu Berg. non. Bernh.)
(= *E. similis* Berg.)
S ***E. rowlandii*** R.A. Dyer

S *E. tirucalli* L.

SYNADENIUM

S *S. cupulare* (Boiss.) L.C. Wheeler
(= *S. arborescens* Boiss.)

ANACARDIACEAE

SCLEROCARYA

T *S. birrea* (A. Rich.) Hochst. subsp. *caffra* (Sond.) Kokwaro
(= *S. birrea* sensu Van der Veken non (A. Rich.) Hochst.)
(= *S. caffra* Sond.)
(= *S. schweinfurthiana* Schinz)

LANNEA

T *L. discolor* (Sond.) Engl.
(= *Odina discolor* Sond.)

DS *L. edulis* (Sond.) Engl. var. *edulis*
(= *Odina edulis* Sond.)

T *L. schweinfurthii* (Engl.) Engl. var. *stuhlmannii* (Engl.) Kokwaro
(= *L. kirkii* Burt Davy)
(= *L. stuhlmannii* (Engl.) Engl.)

OZOROA

S *O. albicans* R. & A. Fern.

T *O. engleri* R. & A. Fern.

T *O. obovata* (Oliv.) R. & A. Fern.

T *O. paniculosa* (Sond.) R. & A. Fern. var. *paniculosa*
(= *Rhus paniculosa* Sond.)

T *O. sphaerocarpa* R. & A. Fern.

RHUS

S *R. gueinzii* Sond.
(= *R. crispa* (Harv. ex Engl.) Schönl.)
(= *R. simii* Schönl.)
(= *R. simii* Schönl. var. *lydenburgensis* Schönl.)
(= *R. spinescens* Diels)

S *R. leptodictya* Diels
(= *R. amerina* Meikle)
(= *R. gueinzii* sensu Schönl. non Sond.)
(= *R. rhombocarpa* R. & A. Fernandes)

S *R. magalismontana* Sond. subsp. *coddii* (R. & A. Fern.) Moffett
(= *R. coddii* R. & A. Fern.)
(= *R. schliebenii* R. & A. Fernandes)

S *R. natalensis* Bernh. ex Krauss

S *R. pentheri* Zahlbr.

S *R. pyroides* Burch. var. *pyroides*
(= *R. baurii* Schönl.)
(= *R. intermedia* Schönl.)
(= *R. vulgaris* Meikle)

S *R. rehmanniana* Engl. var. *rehmanniana*
(= *R. macowanii* Schönl.)
(= *R. macowanii* Schönl. forma *rehmanniana* (Engl.) Schönl.)
(= *R. pubescens* Thunb. var. *uitenhagensis* Eckl. & Zeyh.)
(= *R. vulgaris* auct. mult. non Meikle)

S *R. transvaalensis* Engl.
(= *R. eburnea* Schönl.)

R. undulata Jacq.#
(= *R. undulata* Jacq. var. *celastroides* (Sond.) Schönl. p.p.)
(= *R. undulata* Jacq. var. *genuina* Schönl. forma *contracta* Schönl.)
(= *R. undulata* Jacq. var. *genuina* Schönl. forma *excisa* (Thunb.) Schönl. p.p.)
(= *R. undulata* Jacq. var. *genuina* Schönl. forma *undulata* Schönl.)
(= *R. undulata* Jacq. var. *undulata* Schönl. forma *contracta* (Schönl.) R. Fernandes p.p)

(= *R. undulata* Jacq. var. *undulata* Schönl. forma *excisa* (Thunb.) R. Fernandes p.p.)

CELASTRACEAE

MAYTENUS

- S ***M. undata*** (Thunb.) Blakelock
(= *Celastrus undatus* Thunb.)
(= *Celastrus zeyheri* Sond.)
(= *Gymnosporia albata* (N.E. Br.) Sim)
(= *Gymnosporia deflexa* Sprague)
(= *Gymnosporia fasciculata* (Tul.) Loes.)
(= *Gymnosporia ilicina* Loes.)
(= *Gymnosporia undata* (Thunb.) Szyszyl.)
(= *Gymnosporia zeyheri* (Sond.) Szyszyl.)

4627000 (1878) GYMNOSPORIA

- T ***G. glaucophylla*** M. Jordaan
(= *Maytenus heterophylla* (Eckl. & Zeyh.) N. Robson subsp. *glauca* N. Robson)
G. mossambicensis (Klotzsch) Loes
(= *Maytenus mossambicensis* in sense of (Eckl. & Zeyh.) N. Robson in part)
- S ***G. oxycarpa*** (N. Robson) M. Jordaan
(= *Maytenus oxycarpa* N. Robson)
- S ***G. pubescens*** (N. Robson) M. Jordaan
(= *Maytenus pubescens* N. Robson)
- S ***G. putterlickiodes*** Loes.
(= *Maytenus putterlickiodes* (Loes.) Exell & Mendonça)
- S ***G. senegalensis*** (Lam.) Loes
(= *Maytenus senegalensis* (Lam) Exell)
- G. tenuispina*** (Sond.) Szyszyl.
(= *Maytenus tenuispina* (Sond.) Marais)
- S ***Gymnosporia*** species C
- S ***Gymnosporia*** species D

PUTTERLICKIA

- S ***P. verrucosa*** (E. Mey. ex Sond.) Szyszyl.
(= *Celastrus pyracanthus* L.)
(= *Celastrus verrucosus* Sond.)
(= *P. pyracantha* (L.) Szyszyl.)

CATHA

- T ***C. edulis*** (Vahl) Forssk. ex Endl.
(= *Methyscophyllum glaucum* Eckl. & Zeyh.)

ELAEODENDRON

- T ***E. transvaalense*** (Burt Davy) R.H. Archer
(= *Cassine transvaalensis* (Burt Davy) Codd)
(= *Crocoxylon transvaalense* (Burt Davy) N. Robson)
(= *Pseudocassine transvaalensis* (Burt Davy) Bredell)

MYSTROXYLON

- S ***M. aethiopicum*** (Thunb.) Loes. subsp. ***schlechteri*** (Loes.) R.h. Archer
(= *Cassine aethiopica* Thunb.)

ELACHYPTERA

- S – C ***E. parviflora*** (Oliv.) N. Hallé
(= *H. parvifolia* Oliv.)

PRISTIMERA

- S – C ***P. longipetiolata*** (Oliv.) N. Hallé
(= *H. longipetiolata* Oliv.)
(= *H. schlechteri* Loes.)

LOESENERIELLA

- S ***L. africana*** (Willd.) N.Hallé var. ***richardiana***(Cambess.) N. Hallé
(= *H. africana* (Willd.) Loes. var. *richardiana* (Cambess.) N. Robson)
(= *H. nitida* Oberm.)
(= *H. obtusifolia* sens u Oliv., misapplied name)
- S – C ***L. crenata*** (Klotzsch) N. Hallé
(= *H. crenata* (Klotzsch) K. Schum. & Loes.)
(= *H. kirkii* Oliv.)

REISSANTIA

- S – C ***Riessantia indica*** (Willd.) N.Hallé var. ***orientalis*** N.Hallé & Mathew
(= *H. indica* Willd.)

SALACIA

- S ***S. kraussii*** (Harv.) Harv.
(= *S. alternifolia* Hochst.)

ICACINACEAE

APODYTES

- T ***A. dimidiata*** E. Mey. ex Arn. var. ***dimidiata***

SAPINDACEAE

ALLOPHYLUS

- S ***A. africanus*** Beauv. var. ***africanus***
(= *A. melanicarpus* (Sond.) Radlk.)
(= *Schmidelia leucocarpa* Sond.)
(= *Schmidelia melanocarpa* Sond.)
- S ***A. alnifolius*** (Baker) Radlk.
- S ***A. decipiens*** (Sond.) Radlk.
(= *A. spicatus* (Thunb.) Fourc.)
(= *Schmidelia decipiens* Sond.)

ATALAYA

- T ***A. alata*** (Sim) H.M.L. Forbes
(= *Diacarpa alata* Sim)

DEINBOLLIA

- T ***D. oblongifolia*** (E. Mey. ex Arn.) Radlk.
(= *Sapindus oblongifolius* (E. Mey. ex Arn.) Sond.)
- T ***D. xanthocarpa*** (Klotzsch) Radlk.

PAPPEA

- T ***P. capensis*** Eckl. & Zeyh.
(= *P. capensis* Eckl. & Zeyh. var. *radkloferi* (Schweinf. ex Radlk.) Schinz)
(= *P. fulva* Conrath)
(= *P. ugandensis* Baker f.)
(= *Sapindus pappea* Sond. nom. illegit.)

STADMANNIA

- T ***S. oppositifolia*** (Lam.) Poir. subsp. ***rhodesica*** Exell

DODONAEA

- S ***D. viscosa*** Jacq. var. ***angustifolia*** (L.f.) Benth.
(=*D. angustifolia* L.f.)
(= *D. viscosa* Jacq. subsp. *angustifolia* (L.f.) J.G. West)

HIPPOBROMUS

- S ***H. pauciflorus*** (L.f.) Radlk.
(= *H. alata* (Thunb.) Eckl. & Zeyh.)

MELIANTHACEAE

BERSAMA

- S ***B. lucens*** (Hochst.) Szyszyl.
(= *Natalia lucens* Hochst.)

RHAMNACEAE

ZIZIPHUS

- T ***Z. mucronata*** Willd. subsp. ***mucronata***
T ***Z. rivularis*** Codd

BERCHEMIA

- T ***B. discolor*** (Klotzsch) Hemsl.
(= *Phyllogeiton discolor* (Klotzsch) Herzog)
T ***B. zeyheri*** (Sond.) Grubov
(= *Phyllogeiton zeyheri* (Sond.) Süsseng.)
(= *Rhamnus zeyheri* Sond.)

HELINUS

- C ***H. integrifolius*** (Lam.) Kuntze
(= *H. ovatus* E. Mey. ex Sond.)
(= *H. scandens* (Eckl. & Zeyh.) A. Rich.)

VITACEAE

RHOICISSUS

- S ***R. digitata*** (L.f.) Gilg & M. Brandt
(= *Cissus thunbergii* Eckl. & Zeyh. nom. illegit.)
(= *R. cirrhiflora* (L.f.) Gilg & Brandt p.p.)
S ***R. revouilii*** Planch.
(= *R. cymbifolius* C.A. Sm.)
(= *R. schlechteri* Gilg & Brandt)
S - C ***R. tomentosa*** (Lam.) Wild & R.B. Drumm.
(= *Cissus capensis* Willd.)
(= *R. capensis* (Willd.) Planch.)
(= *Vitis capensis* (Willd.) Thunb. non Burm.f.)
S - C ***R. tridentata*** (L.f.) Wild & R.B. Drumm. subsp. ***cuneifolia*** (Eckl. & Zeyh.) Urton
(= *Cissus cuneifolia* Eckl. & Zeyh.)
(= *R. cuneifolia* (Eckl. & Zeyh.) Planch.)
(= *R. erythodes* (Fresen.) Planch.)

CISSUS

- S ***C. cornifolia*** (Baker) Planch.
(= *C. lonicerifolia* C.A. Sm.)

TILIACEAE

CORCHORUS

- S **C. kirkii** N.E. Br.
(= *C. pongolensis* Burtt Davy & Greenway)

GREWIA

- S **G. bicolor** Juss. var. **bicolor**
(= *G. disticha* Dinter & Burret)
(= *G. kwebensis* N.E. Br.)
(= *G. miniata* Mast. ex Hiern)
- S **G. caffra** Meisn.
- S **G. falcistipula** K. Schum.
- S **G. flava** DC.
(= *G. cana* Sond.)
(= *G. hermannioides* Harv.)
- S **G. flavescens** Juss. var. **flavescens**
- S **G. gracillima** Wild
- S **G. hexamita** Burret
(= *G. messinica* Burtt Davy & Greenway)
(= *G. schweickerdtii* Burret)
- S **G. inaequilatera** Garcke
- S **G. mi crothyrsa** K. Schum. ex Burret
- S **G. monticola** Sond.
(= *G. cordata* N.E. Br.)
(= *G. discolor* Harv.)
- S **G. occidentalis** L. var. **occidentalis**
- S **G. olukondae** Schinz
(= *G. flavescens* Juss. var. *olukondae* (Schinz) Wild)
- S **G. retinervis** Burret
(= *G. deserticola* Ulbr.)
- S **G. subspathulata** N.E. Br.
- S **G. sulcata** Mast. var. **sulcata**
- S **G. villosa** Willd. var. **villosa**

TRIUMFETTA

- S **T. pilosa** Roth var. **tomentosa** Szyszyl. ex Sprague & Hutch.

MALVACEAE

ABUTILON

- S **A. angulatum** (Guill. & Perr.) Mast. var. **angulatum**
(= *A. intermedium* Hochst. ex Garcke)
- S **A. sonneratianum** (Cav.) Sweet
(= *A. umtaliense* Baker f.)

PAVONIA

- S **P. columella** Cav.
(= *P. galpiniana* Schinz)
(= *P. meyeri* Mast.)
(= *P. mollis* E. Mey. ex Harv.)

HIBISCUS

- S **H. calyphyllus** Cav.
(= *H. calycinus* Willd. nom. illeg.)
- S **H. dongolensis** Delile
- S **H. meyeri** Harv. subsp. **meyeri**
(= *H. mendoncae* Exell subsp. *mendoncae*)
- S **H. micranthus** L.f. var. **micranthus**
- S **H. praeteritus** R. A. Dyer
(= *H. micranthus* sensu Baker f. pp., non L.f.)

CIENFUEGOSIA

- S **C. hildebrandtii** Garcke

GOSSYPIUM

- S ***G. herbaceum*** L. subsp. ***africanum*** (Watt) Vollesen
(= *G. herbaceum* L. var. *africanum* (Watt) Hutch. & Ghose)
(= *G. obtusifolium* Roxb. ex G. Don var. *africanum* Watt)
(= *G. transvaalense* Watt)

BOMBACACEAE

ADANSONIA

- T ***A. digitata*** L.

STERCULIACEAE

DOMBEYA

- S ***D. burgessiae*** Gerrard ex Harv.
S ***D. cymosa*** Harv.
S ***D. kirkii*** Mast.
T ***D. pulchra*** N.E. Br.
T ***D. rotundifolia*** (Hochst.) Planch. var. ***rotundifolia***

STERCULIA

- T ***S. murex*** Hemsl.
T ***S. rogersii*** N.E. Br.

OCHNACEAE

OCHNA

- S ***O. arborea*** Burch. ex DC. var. ***arborea***
(= *O. arborea* Burch. ex DC.)
S ***O. barbosa*** N. Robson
S ***O. inermis*** (Forssk.) Schweinf.
S ***O. natalitia*** (Meisn.) Walp.
(= *O. atropurpurea* sensu Harv. var. *natalitia* (Meisn.) Harv.)
(= *O. chilversii* Phill.)
O. pretoriensis E. Phillips
S ***O. pulchra*** Hook.
S ***O. serrulata*** (Hochst.) Walp.
(= *O. atropurpurea* sensu Harv. non DC.)

CLUSIACEAE

GARCINIA

- T ***G. livingstonei*** T. Anderson

CANELLACEAE

WARBURGIA

- T ***W. salutaris*** (Bertol. f.) Chiov.
(= *W. breyeri* Pott)
(= *W. ugandensis* Sprague)

FLACOURTIACEAE

ONCOBA

S ***O. spinosa*** Forssk. subsp. ***spinosa***

XYLOTHECA

S ***X. kraussiana*** Hochst.
(= *Oncoba kraussiana* (Hochst.) Planch)
(= *X. kraussiana* Hochst var. *glabrifolia* Wild)

SCOLOPIA

S ***S. zeyheri*** (Nees) Harv.
(= *S. ecklonii* (Nees) Harv.)

HOMALIUM

T ***H. dentatum*** (Harv.) Warb.
(= *Blackwellia dentata* Harv.)

FLACOURTIA

S ***F. indica*** (Burm. f.) Merr.

DOVYALIS

S ***D. caffra*** (Hook. f. & Harv.) Hook. f.
(= *Aberia caffra* Hook. f. & Harv.)

S ***D. zeyheri*** (Sond.) Warb.
(= *Aberia zeyheri* Sond.)

PASSIFLORACEAE

PAROPSIA

S ***P. braunii*** Gilg

ADENIA

S - C ***A. gummifera*** (Harv.) Harms var. ***gummifera***
(= *Modecca gummifera* Harv.)

S ***A. spinosa*** Burt Davy

CACTACEAE

OPUNTIA

S ***O. ficus-indica*** (L.) Mill.*#

S ***O. imbricata*** (Haw.) DC.*

LYTHRACEAE

GALPINIA

S ***G. transvaalica*** N.E. Br.

COMBRETACEAE

COMBRETUM

T ***C. apiculatum*** Sond. subsp. ***apiculatum***
C. bracteosum (Hochst.) Brandis ex Engl.#
(= *Poivrea bracteosa* Hochst.)

T ***C. celastroides*** Welw. ex M.A. Lawson subsp. ***celastroides***

T ***C. celastroides*** Welw. ex M.A. Lawson subsp. ***orientale*** Exell

T ***C. collinum*** Fresen. subsp. ***gazense*** (Swynn. & Baker f.) Okafor
(= *C. gazense* Swynn. Baker f.)
(= *C. mechowianum* O. Hoffm.)

- T **C. collinum** Fresen. subsp. **suluense** (Engl. & Diels) Okafor
(= *C. suluense* Engl. & Diels)
- T **C. collinum** Fresen. subsp. **taborense** (Engl.) Okafor
(= *C. taborense* Engl.)
- T **C. engleri** Schinz
- T **C. erythrophyllum** (Burch.) Sond.
(= *C. glomeruliflorum* Sond.)
- T **C. hereroense** Schinz subsp. **hereroense** var. **hereroense**
- T **C. imberbe** Wawra
- T **C. kraussii** Hochst.
(= *C. nelsonii* Dümmer)
- T **C. microphyllum** Klotzsch
(= *C. paniculatum* Vent. subsp. *microphyllum* (Klotzsch) Wickens)
- T **C. molle** R. Br. ex G. Don
(= *C. gueinzii* Sond.)
(= *C. holosericeum* Sond.)
- S - C **C. mossambicense** (Klotzsch) Engl.
- T **C. woodii** Dümmer
- T **C. zeyheri** Sond.

PTELEOPSIS

- S **P. myrtifolia** (M.A. Lawson) Engl. & Diels

5544000 (2037) TERMINALIA

- T **T. brachystemma** Welw. ex Hiern subsp. **brachystemma**
- T **T. phanerophlebia** Engl. & Diels
- T **T. prunioides** M.A. Lawson
- T **T. sericea** Burch. ex DC.

MYRTACEAE

EUGENIA

- S **E. mossambicensis** Engl.

SYZYGIUM

- T **S. cordatum** Hochst.
- T **S. cumini** (L.) Skeels*
- T **S. guineense** (Willd.) DC. subsp. **guineense**

HETEROPYXIDACEAE

HETEROPYXIS

- T **H. natalensis** Harv.

ONAGRACEAE

LUDWIGIA

- S **L. octovalvis** (Jacq.) P.H. Raven subsp. **octovalvis**

ARALIACEAE

CUSSONIA

- T **C. natalensis** Sond.
- T **C. spicata** Thunb.
- T **C. zuluensis** Strey

APIACEAE

HETEROMORPHA

- T ***H. arborescens*** (Spreng.) Cham. & Schtdl. var. ***abyssinica*** (A. Rich.) H. Wolff
 (= *Bupleurum arborescens* Thunb. nom. illeg., non Jacq.)
 (= *Bupleurum trifoliatum* Wendl.)
 (= *H. arborescens* (Thunb.) Cham. & Schlechtd.)
 (= *H. trifoliata* (H.L. Wendl.) Eckl. & Zeyh.)
H. stenophylla Welw. ex Schinz var. ***transvaalensis*** (Schltr. & H. Wolff) P. Winter
 (= *H. transvaalensis* Schltr. & H. Wolff)

STEGANOENIA

- T ***S. araliacea*** Hochst. var. ***araliacea***

MYRSINACEAE

MAESA

- S ***M. lanceolata*** Forssk.
 (= *M. angolensis* Gilg.)
 (= *M. lanceolata* Forssk. var. *rufescens* (A. DC.) Taton)

PLUMBAGINACEAE

PLUMBAGO

- S ***P. auriculata*** Lam.
 (= *P. capensis* Thunb.)

SAPOTACEAE

SIDEROXYLON

- T ***S. inerme*** L. subsp. ***inerme***

ENGLEROPHYTUM

- T ***E. magalismontanum*** (Sond.) T.D. Penn.
 (= *Bequaertiodendron magalismontanum* (Sond.) Heine & J.H. Hemsl.)
 (= *Chrysophyllum magalismontanum* Sond.)
 (= *Pouteria magalismontana* (Sond.) A. Meeuse)

MIMUSOPS

- T ***M. zeyheri*** Sond.

MANILKARA

- T ***M. concolor*** (Harv. ex C.H. Wright) Gerstner
 (= *Mimusops concolor* Harv. ex C.H. Wright)
 T ***M. mochisia*** (Baker) Dubard

VITELLARIOPSIS

- T ***V. marginata*** (N.E. Br.) Aubrév.
 (= *Austromimusops dispar* (N.E. Br.) A. Meeuse)

EBENACEAE

EUCLEA

- S ***E. daphnoides*** Hiern
 (= *E. schimperi* (A. DC.) Dandy var. *daphnoides* (Hiern) De Winter)
 S ***E. divinorum*** Hiern
 S ***E. natalensis*** A. DC. subsp. ***angustifolia*** F. White
 S ***E. natalensis*** A. DC. subsp. ***natalensis***
 (= *E. multiflora* Hiern)
 (= *Royena macrophylla* E. Mey. ex A. DC.)

- S ***E. schimperi*** (A. DC.) Dandy
 (= *E. bilocularis* Hiern)
 (= *E. kellau* Hochst.)
 (= *E. racemosa* Murray subsp. *schimperi* (A. DC.) F. White)
 (= *E. urijiensis* Hiern.)
 (= *Kellaua schimperi* A. DC.)
- S ***E. undulata*** Thunb.

DIOSPYROS

- S ***D. loureiriana*** G. Don subsp. ***loureiriana***
 (= *D. usambarensis* F. White subsp. *usambarensis*)
- S ***D. lyciodes*** Desf. subsp. ***guerkei*** (Kuntze) De Winter
 (= *Royena lyciodes* (Desf.) A. DC. subsp. *guerkei* (Kuntze) De Winter)
 (= *Royena guerkei* Kuntze)
- S ***D. lyciodes*** Desf. subsp. ***lycioides***
 (= *D. lyciodes* Desf.)
 (= *Royena lycioides* (Desf.) A. DC.)
- S ***D. lyciodes*** Desf. subsp. ***sericea*** (Bernh.) De Winter
 (= *Royena lycioides* Desf. subsp. *sericea* (Bernh.) De Winter)
 (= *Royena sericea* Bernh.)
- T ***D. mespiliformis*** Hochst. ex A. DC.
- S ***D. nummularia*** Brenan
 (= *D. natalensis* (Harv.) Brenan subsp. *nummularia* (Brenan) F. White illegitimate name)
- S ***D. villosa*** (L.) De Winter var. ***parvifolia*** (De Winter) De Winter
 (= *Royena villosa* L. var. *parvifolia* De Winter)
- S ***D. whyteana*** (Hiern) F. White
 (= *Royena whyteana* Hiern)

OLEACEAE

SCHREBERA

- T ***S. alata*** (Hochst.) Welw.
 (= *S. argyrotricha* Gilg)

CHIONANTHUS

- T ***C. battiscombei*** (Hutch.) Stearn
 (= *Linociera battiscombei* Hutch.)
- S ***C. foveolatus*** (E. Mey.) Stearn subsp. ***foveolatus***
 (= *Linociera foveolata* (E. Mey.) Knobl.)
 (= *Olea foveolata* E. Mey.)

OLEA

- T ***O. europaea*** L. subsp. ***africana*** (Mill.) P.S. Green
 (= *O. africana* Mill.)

JASMINUM

- C ***J. fluminense*** Vell. subsp. ***fluminense***
- S ***J. multipartitum*** Hochst.
- S ***J. stenolobum*** Rolfe
- J. streptopus*** E. Mey. var. ***transvaalensis*** (S. Moore) I. Verd.

SALVADORACEAE

AZIMA

- S ***A. tetracantha*** Lam.

SALVADORA

- S ***S. australis*** Schweick.
 (= *S. angustifolia* Turrill var. *australis* (Schweick.) Verdoorn)
- S - C ***S. persica*** L. var. ***persica***

LOGANIACEAE

STRYCHNOS

- T **S. decussata** (Pappe) Gilg
T **S. henningsii** Gilg
T **S. madagascariensis** Poir.
(= *S. innocua* Del. subsp. *dysophylla* (Benth.) Verdoorn
(= *S. innocua* Del. subsp. *gerrardii* (N.E. Br.) Verdoorn)
T **S. potatorum** L.f.
(= *S. stuhlmannii* Gilg.)
S **S. spinosa** Lam.
T **S. usambarensis** Gilg
(= *S. micans* S. Moore)

GENTIANACEAE

ANTHOCLEISTA

- T **A. grandiflora** Gilg

BUDDLEJACEAE

NUXIA

- T **N. floribunda** Benth.
(= *Lachnopylis floribunda* (Benth.) C.A. Sm.)
T **N. oppositifolia** (Hochst.) Benth.
(= *Lachnopylis oppositifolia* Hochst.)

APOCYNACEAE

ACOKANTHERA

- S **A. oppositifolia** (Lam.) Codd
(= *A. venenata* sensu Stapf non G. Don)
S **A. rotundata** (Codd) Kupicha
(= *A. schimperii* (A. DC.) Schweinf. var. *rotundata* Codd)

CARISSA

- S **C. bispinosa** (L.) Desf. ex Brenan
S **C. edulis** Vahl
(= *Azima pubescens* Süsseng.)
S **C. tetramera** (Sacleux) Stapf

LANDOLPHIA

- C **L. kirkii** Dyer

HOLARRHENA

- S **H. pubescens** (Buch.-Ham.) Wall.

DIPLORHYNCHUS

- T **D. condylocarpon** (Müll. Arg.) Pichon

TABERNAEMONTANA

- T **T. elegans** Stapf
(= *Conopharyngia elegans* (Stapf) Stapf)

RAUVOLFIA

- T **R. caffra** Sond.
(= *R. natalensis* Sond.)

ADENIUM

- S **A. multiflorum** Klotzsch
(= *A. obesum* (Forssk) Roem. & Schult. var. *multiflorum* (Klotzsch) Codd)
S **A. swazicum** Stapf

PACHYPODIUM

- S **P. saundersii** N.E. Br.

STROPHANTHUS

- S - C **S. gerrardii** Stapf
C **S. kombe** Oliv.
S - C **S. petersianus** Klotzsch
(= *S. grandiflorus* (N.E. Br.) Gilg)

WRIGHTIA

- T **W. natalensis** Stapf

BORAGINACEAE

CORDIA

- T **C. grandicalyx** Oberm.
S **C. monoica** Roxb.
S **C. ovalis** R.Br. ex A. DC.
S **C. sinensis** Lam.

EHRETIA

- T **E. amoena** Klotzsch
T **E. obtusifolia** Hochst. ex DC.
T **E. rigida** (Thunb.) Druce subsp. *nervifolia* Retief & A.E. van Wyk

VERBENACEAE

LANTANA

- S **L. camara** L.*
S **L. rugosa** Thunb.
(= *L. salviifolia* Jacq.)

LIPPIA

- S **L. javanica** (Burm. f.) Spreng.
(= *L. asperifolia* Rich.)
(= *Lantana galpiniana* Pearson)
(= *Verbena javanica* Burm f.)

DURANTA

- S **D. erecta** L.*
(= *D. plumieri* Jacq.)
(= *D. repens* L.)

LAMIACEAE

PREMNA

- S **P. mooiensis** (H.Pearson) W. Piep.
(= *Vitex mooiensis* H. Pearson)

VITEX

- S **V. ferruginea** Schumach. & Thonn.

- (= *V. amboniensis* Gürke)
 (= *V. ferruginea* Schumach. & Thonn. subsp. *amboniensis* (Gürke) Verdc. var. *amaniensis* (W.Piep.) Verdc.)
 (= *V. ferruginea* Schumach. & Thonn. subsp. *amboniensis* (Gürke) Verdc. var. *amboniensis*)
- S ***V. harveyana*** H. Pearson
 (= *V. geminata* H. Pearson)
- T ***V. obovata*** E. Mey subsp. ***wilmsii*** (Gürke) C.L. Bredenkamp & D.J. Botha
 (= *V. wilmsii* Gürke var. *wilmsii*)
- S ***V. patula*** E. A. Bruce

CLERODENDRUM

- S ***C. glabrum*** E. Mey. var. ***glabrum***
 (= *C. rehmannii* Gürke)
- S ***C. pleiosciadium*** Gürke

ROTHECA

- S ***R. myricoides*** (Hochst.) Steane & Mabb. In broad sense
 (= *Clerodendrum dekindtii* Gürke)
 (= *Clerodendrum dekindtii* Gürke var. *dinteri* Thomas)
 (= *Clerodendrum discolor* (Klotzsch) Vatke var. *oppositifolium* Thomas)
 (= *Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke)
 (= *Clerodendrum myricoides* (Hochst.) Vatke subsp. *namibiense* R.Fern.)
 (= *Clerodendrum schlechteri* Gürke)
 (= *Cyclonema myricoides* Hochst.)

KAROMIA

- T ***K. speciosa*** (Hutch. & Corbishley) R. Fern. forma. ***speciosa***
 (= *Holmskioldia speciosa* Hutch. & Corbishley)
 (= *Holmskioldia tettensis* auctt. non (Klotzsch) Vatke)

TINNEA

- S ***T. rhodesiana*** S. Moore
 (= *T. dinteri* Gürke ex Dinter)
 (= *T. juttæ* Dinter)
 (= *T. rehmannii* Schinz)

TETRADENIA

- S ***T. riparia*** (Hochst.) Codd.
 (= *Iboza bainesii* N.E. Br.)
 (= *Iboza galpinii* N.E. Br.)
 (= *Iboza riparia* (Hochst.) N.E. Br.)
 (= *Moschosma riparium* Hochst.)

PYCNOSTACHYS

- S ***P. urticifolia*** Hook.
 (= *P. pubescens* Gürke)

SOLANACEAE

LYCIUM

- S ***L. shawii*** Roem. & Schult.
 (= *L. albiflorum* Damm.)

SOLANUM

- S ***S. incanum*** L.
 (= *S. sanctum* L.)
- S ***S. mauritianum*** Scop.*
 (= *S. auriculatum* Ait.)
- S ***S. panduriforme*** E. Mey.
- S ***S. seaforthianum*** Andrews var. ***disjunctum*** O.E. Schulz*
- S ***S. tettense*** Klotzsch var. ***renschii*** (Vatke) A.E. Gonç.

(= *S. chondropetalum* Damm.)
(= *S. kwebense* N.E. Br. ex C.H. Wright)
(= *S. luederitzii* Schinz)
(= *S. renschii* Vatke)
(= *S. tenuiramosum* Damm.)
(= *S. upingtoniae* Schinz)

NICOTIANA

S *N. glauca* Graham*

BIGNONIACEAE

RHIGOZUM

S *R. zambesiacum* Baker.

TECOMA

S *T. capensis* (Thunb.) Lindl.
(= *Bignonia capensis* Thunb.)
(= *Gelsemium capense* (Thunb.) Kuntze)
(= *Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach)
(= *Tecomaria krebsii* Klotzsch)
(= *Tecomaria petersii* Klotzsch)

MARKHAMIA

T *M. zanzibarica* (Bojer ex DC.) K. Schum.
(= *M. acuminata* (Klotzsch) K. Schum.)
(= *Spathodea acuminata* Klotzsch)

KIGELIA

T *K. africana* (Lam.) Benth.
(= *Bignonia africana* Lam.)
(= *K. pinnata* (Jacq.) DC.)

PEDALIACEAE

SESAMOTHAMNUS

S *S. lugardii* N.E. Br. ex Stapf

ACANTHACEAE

BARLERIA

S *B. albostellata* C.B. Clarke
S *B. rotundifolia* Oberm.

RUSPOLIA

S *R. hypocrateriformis* (Vahl) Milne-Redh. var. *australis* Milne-Redh.

METARUNGIA

S *M. longistrobus* (C.B. Clarke) Baden
(= *Macrorungia longistrobus* C.B. Cl.)

RUTTYA

S *R. ovata* Harv.

ANISOTES

S *A. formosissimus* (Klotzsch) Milne-Redh.
(= *Adhatoda formosissima* Klotzsch)

S **H. amoenus** (Sims) Bridson
(= *Gardenia amoena* Sims)
(= *Gardenia gerrardiana* Sond.)
(= *Gardenia neuberia* Eckl. & Zeyh.)

TRICALYSIA

S **T. capensis** (Meisn. ex Hochst.) Sim var. **capensis**
(= *Bunburya capensis* Meisn. ex Hochst.)
S **T. capensis** (Meisn. ex Hochst.) Sim. var. **galpinii** (Schinz) Robbr#
(= *T. galpinii* Schinz)
S **T. junodii** (Schinz) Brenan var. **junodii**
(= *T. allenii* (Stapf) Brenan var. *australis* (Schweick.) Brenan)
S **T. junodii** (Schinz) Brenan var. **kirkii** (Hook. f.) Robbr.
(= *T. allenii* (Stapf) Brenan var. *kirkii* (Hook. f.) Brenan)

KRAUSSIA

T **K. floribunda** Harv.

HEINSIA

S **H. crinita** (Afzel.) G. Taylor subsp. **parviflora** (K. Schum. & K. Krause) Verdc.
(= *H. parviflora* K. Schum. & Krause)

VANGUERIA

T **V. infausta** Burch. subsp. **infausta**
(= *V. tomentosa* Hochst.)

LAGYNIAS

S **L. dryandum** (S. Moore) Robyns
(= *Vangueria dryadum* S. Moore)
S **L. lasiantha** (Sond.) Bullock
(= *L. discolor* E. Mey.)
(= *Vangueria lasiantha* (Sond.) Sond.)

CANTHIUM

S **C. gilfillanii** (N.E. Br) O.B. Mill.
(= *Plectronia gilfillanii* N.E. Br.)
T **C. mundianum** Cham. & Schltdl.
(= *Plectronia mundiana* (Cham. & Schlechtd.) Pappe)
S **C. setiflorum** Hiern subsp. **setiflorum**

PLECTRONIELLA

S **P. armata** (K. Schum.) Robyns
(= *Vangueria armata* K. Schum.)

PSYDRAX

S **P. livida** (Hiern) Bridson
(= *Canthium huillense* Hiern)
(= *Canthium lividum* Hiern)
(= *Canthium wildii* (Suesseng.) Codd)
(= *Plectronia junodii* Burt Davy)
S **P. locuples** (K. Schum.) Bridson
(= *Canthium locuples* (K. Schum.) Codd)
(= *Plectronia locuples* K. Schum.)

PYROSTRIA

S **P. hystrix** (Bremek) Bridson
(= *Dinocanthium hystrix* Brem.)

PAVETTA

- S ***P. catophylla*** K. Schum.
 (= *P. catophylla* K. Schum. var. *glabra* Brem.)
 (= *P. catophylla* K. Schum. var. *pubescens* Brem.)
- T ***P. edentula*** Sond.
- S ***P. gardeniifolia*** A. Rich. var. ***gardeniifolia***
 (= *P. assimilis* Sond. var. *assimilis*)
 (= *P. assimilis* Sond. var. *glabra* Brem.)
 (= *P. assimilis* Sond. var. *glabra-brevituba* Brem.)
- S ***P. gracilifolia*** Bremek
 (= *P. breyeri* Brem.)
 (= *P. delagoensis* Brem.)
 (= *P. woodii* Brem.)
- S ***P. harborii*** S. Moore
 (= *P. marlothii* Brem.)
- S ***P. lanceolata*** Eckl.
 (= *P. alexandrae* Brem.)
 (= *P. tristis* Brem.)
- S ***P. schumanniana*** F. Hoffm. ex K. Schum.
- S ***P. zeyheri*** Sond.
 (= *P. dissimilis* Brem.)
 (= *P. inconspicua* Dinter ex Brem.)
 (= *P. lasiopeplus* K. Schum.)
 (= *P. microlancea* K. Schum.)
 (= *P. middelburgensis* Brem.)
 (= *P. pseudozeyheri* Brem.)

ASTERACEAE

VERNONIA

- S ***V. colorata*** (Willd.) Drake subsp. ***colorata***
 (= *V. senegalensis* (Pers.) Less.)
- S ***V. myriantha*** Hook. f.
 (= *V. ampla* O. Hoffm.)
 (= *V. podocoma* Sch. Bip. ex Vatke)
 (= *V. stipulacea* Klatt)

DISTEPHANUS

- S – C ***D. divaricatus*** (Steetz) H. Rob. & B. Kahn
 (= *Gongrothamnus aurantiacus* O. Hoffm.)
 (= *Gongrothamnus divaricatus* Steetz)
 (= *Vernonia aurantiaca* (O. Hoffm) N. E. Br.)
 (= *Vernonia vitellina* N.E. Br.)

BACCHAROIDES

- S ***B. adoensis*** (Sch. Bip. ex Walp.) H. Rob. var. ***kotschyana*** (Sch. Bip. ex Walp.) Isawumi, El-Ghazaly & B. Nord.
 (= *V. adoensis* Sch. Bip. ex Walp. var. *kotschyana* (Sch. Bip. ex Walp.) G.V. Pope)
 (= *V. leptolepis* Baker)
 (= *V. woodii* O. Hoffm.)

CHROMOLAENA

- S ***Chromolaena odorata*** (L.) R.M. King & h. Robinson *
 (= *Eupatorium odoratum* L.)

BRACHYLAENA

- T ***B. huillensis*** O. Hoffm.
 (= *B. hutchinsii* Hutch.)
- T ***B. transvaalensis*** E. Phillips & Schweick.
 (= *B. discolor* DC. subsp. *transvaalensis* (Phill. & Schweick.) J. Paiva)

TARCHONANTHUS

- S ***T. camphoratus*** L.
 (= *T. abyssinicus* Sch. Bip.)
 (= *T. camphoratus* L. var. *litakunensis* (DC.) Harv.)
 (= *T. minor* Less.)
- T ***T. trilobus*** DC. var. ***galpinii*** (Hutch. & E. Phillips) Paiva
 (= *T. galpinii* Hutch. & Phill.)

PLUCHEA

- S ***P. dioscoridis*** (L.) DC.
 (= *Baccharis dioscoridis* L.)

HELICHRYSUM

- S ***H. krausii*** Sch. Bip.
 (= *H. steetzii* (Vatke) O. Hoffm.)

SENECIO

- S ***S. barbertonicus*** Klatt

REFERENCES

- GERMISHUIZEN, G. & MEYER, N.L. (eds) 2003. *Plants of southern Africa: an annotated checklist*.
Strelitzia 14. National Botanical Institute, Pretoria.
- SCHMIDT, E., LOTTER, M. & MCCLELAND, W. 2002. *Trees and Shrubs of Mpumalanga and
Kruger National Park*. Jacana. Johannesburg. South Africa.
- ZAMBATIS, G. & N. 1999. *Checklist of the plants of the Kruger National Park*. Unpublished.